




# Your Partner In Lift Solutions.

Catalogue Élévateurs Privatifs.



# Élévateurs Privatis **Catalogue**



01	▶	<b>Voltec</b>	—	04
02	▶	<b>Armony</b>	—	08
03	▶	<b>Armony Lite</b>	—	12
		<b>Finitions</b>		
		3.1 Modeles de Cabine	—	16
		3.2 Finitions de Cabines	—	24
		3.3 Boîtes à boutons et afficheurs	—	35
		3.4 Pylônes	—	38







## 0.1

## Voltec

Élévateur électrique conforme à la directive européenne sur les machines 2006/42 avec des amples décorations de cabine et jusqu'à 500 kg de charge nominale.

### ► Applications

**Résidentiels**

**Élimination des barrières architecturales**

**Accessibilité**

## Avantages

**Sécurité maximale :** Avec frein sur arbre de la machine pour contrôler les mouvements. Câbles de traction gainés.

**Silencieux et confortable.**

**Sans salle de machine:** Manœuvre dans le montant de la porte et variateur dans la gaine.

**Option d'armoire intégrée sur le palier.**

**Polyvalence décorative:** Aucune restriction concernant la décoration des cabines.


**Monophasé:** Fonctionne dans n'importe quelle prise de courant monophasée de 220 V.

**Optimisation de l'espace:** Optimisation maximale de l'espace, similaire à une solution hydraulique.

**Urgence:** Équipé d'un système de secours qui permet d'évacuer les passagers même en l'absence d'alimentation électrique.

**Pas d'huile dans la gaine.**

**Idéal pour les trafics importants.**






## Caractéristiques Techniques

Charge nominale (Kg)	300 - 500	
Vitesse Nominale (m/s)	0,15-0,30	
Suspension	1:1	
Puissance (Monophasée) (KW)	0,75	
Salle de machinerie	Oui/ Sans salle de machine avec manœuvre dans le montant de la porte	
Accès	0 - 90° - 180° - 270°	
Course (m)	15	
Cuvette minimum (mm)	Q ≤ 400 Kg	150
	Q > 400 Kg	200
Hauteur sous dalle minimum (mm)	2.525	
Type de porte	Avec ou sans portes de cabine Portes palières Automatiques et semiautomatiques	
Tension Alimentation	Monophasée	
Modèles de cabine	Toutes	
Ascenseur Panoramique	Oui	
Superficie de cabina	jusqu'à 2m <sup>2</sup>	



**SANS LOCAL  
MACHINERIE**

Manœuvre dans le cadre de la porte et design de la cabine.



Your Partner  
**In Lift Solutions.**



0.2

Armony

Armony est un privatif très modulable avec de nombreuses décorations de cabine et avec une gamme de charge jusqu'à 500 kg.

### ► Applications

Logements résidentiels  
Élimination des barrières architecturales  
Accessibilité



## Avantages

### Maximum de sécurité:

Nous avons étudié sa structure de manière exhaustive afin d'assurer le même niveau de sécurité qu'un ascenseur. Systèmes de détection de passage, réouverture des portes pour éviter les coincements des usagers et l'isonivelage de la cabine.

### Versatilité décorative:

Catalogue avec une vaste gamme des possibilités de décoration.

### Monophasé:

Fonctionne avec tout type de prise à 220 V monophasée.

### Optimisation de la gaine:

Utilisation de l'espace jusqu'à un 80%.

### Secours:

Equippé d'un système de secours qui permet d'évacuer les personnes même sans électricité.





## Caractéristiques Techniques

Charge nominale (Kg) 180 - 500

Vitesse Nominale (m/s) 0,15

Puissance (Monophasée) (KW) Depuis 2,2

Salle de machinerie Oui / Centrale avec Armoire

Accès 0 - 90° - 180° - 270°

Course (m) 15

Cuvette minimum (mm)  $Q \leq 400 \text{ Kg}$  135  
 $Q > 400 \text{ Kg}$  135

Hauteur sous dalle minimum (mm) 2.285 Sans Porte en Cabine

Type de porte Avec ou sans porte en cabine  
Portes palières  
Automatique et battente

Tension Alimentation Monophasée

Modèles de cabine Toutes

Ascenseur Panoramique Oui

Surface de cabine Jusqu'à 2m<sup>2</sup>

\*Tension triphasée possible

**Option:**  
Avec porte cabine.





## Armoires préfabriquées

Nous disposons d'un KIT pré assemblé, composé de: centrale hydraulique + armoire + manœuvre, le tout déjà prémonté, pré câblé et testé en usine. Facilite la mise en service (Plug and Play).





## 0.3 Armony Lite



Armony Lite est un ascenseur privatif hydraulique avec la meilleure relation qualité prix du marché.

**Décorations cabine:**

Modèles OPTIMA et DINAMIC.

**Option:**

Avec porte cabine.



**Option la plus compétitive pour un ascenseur privatif.**

**Ensemble compacte arcade + cabine avec une grande robustesse.**

**Montage facile depuis l'intérieure de la cabine.**





► **Modèles de cabine Armony Lite**



**Dynamic**




**Optima**



## Caractéristiques Techniques

<b>Charge nominale (Kg)</b>	180 - 385
<b>Vitesse Nominale (m/s)</b>	0,15
<b>Puissance (Monophasée) (KW)</b>	Depuis 2,2
<b>Salle de machinerie</b>	Oui / Centrale avec Armoire
<b>Accès</b>	0° - 90° - 180° - 270°
<b>Course (m)</b>	15
<b>Cuvette minimum (mm)</b>	100
<b>Hauteur sous dalle minimum (mm)</b>	2.450
<b>Type de porte</b>	Avec ou sans porte en cabine Portes palières Automatique et battente
<b>Tension Alimentation</b>	Monophasée*
<b>Modèles de cabine</b>	Dynamic / Optima
<b>Ascenseur Panoramique</b>	Non


\*Tension triphasée possible





Your Partner  
**In Lift Solutions.**





# 101

## Parois

Acier Inox. Checks




## Union

Parois sans union



## Sols

Granite Naturel Warwick








## 3.1

## Modèles de cabine



### L03

#### Parois

F6307 Burnt Strand



Arène Pétrea



Formica

#### Union

Paroi lisse



#### Sols

Pierre artificielle Royal Reef



\*M02 aussi disponible en Mèlaminé



# L04

## Parois

F7327 Gris Populaire




F8830 Elemental Concrete



Formica

## Union

Union bord à bord



## Sols

Pair de bandes LED verticales

\*M02 aussi disponible en Mélaminé



## 3.1

# Modèles de cabine



## S01


### Parois

Skinplate Acero Inox




### Union

Paroi sans séparation



### Sols

Antidérapant Noir






# CH01

## Parois


Ivoire Clair RAL 1015



Tôle peinte

## Union

Paroi sans séparation



## Sols

Rose Porriño







## 3.1

## Modèles de cabine



### Quartz

#### Parois


Rouge Terracota RAL 8815



Verré Laqué

#### Union

Paroi lisse



#### Sols


Noir intense



RALOE



Tu partner experto  
**y de confianza**






## 3.2 Finitions de cabine

### Parois


#### Skinplates




Blanc




Simil Inox.



Gris



Acero Inox.



Crème

#### Tôle peinte




Blanc RAL 9016



Beige RAL 1019




Noir RAL 9005



Ivoire Clair RAL 1015




Gris métalisé RAL 9006



Gris clair Perle RAL 9022

2



Gris Béton RAL 7023

2



Violet Pastel RAL 4009

2

**2** Tarif Type 2

\*Voir autres RAL disponibles sur demande


#### Acier Inox



Brossé




Checks



Canvas



Cuir



Lin



Poli

Disponible tout  
autre finition de:





## Parois


### Verre laqué



Gris métallisé RAL 9006




Marrón Clair RAL 1236



Vert RAL 8615




Aluminium RAL 9007




Blanc pur RAL 9003



Noir Stellaire RAL 0337



B. Perle RAL 1013 (mate o brillant)



Bronze



Marrón Clair RAL 1236 (Mate)



Rouge Terracota RAL 8815



Vert Pistache RAL 1164

**2** Tarif Type 2

**3** Tarif Type 3


### Verre laqué (sous demande)



RAL 1586



RAL 8017



ARGENT



RAL 5002



RAL 2001



RAL 9005





## 3.2

## Finitions de cabine

### Formica



F2274 Blanc Polaire




F1139 Cerisier



F7884 Bleu Chine



F7837 Graphite



F2273 Seringa




F1062 Chêne



F2478 Turquoise



F8833 Elemental Graphite



F2833 Arène pétrea



F5873 SET Ventura Oak




F1997 Océan



F8832 Elemental Corten




F8841 Frêne



F7927 Gris Populaire




F8849 Natural Teak



F0193 Xenon



F0190 Hêtre



F8830 Elemental Concrete



F8848 Blackened Legno



F7923 Surf



F3091 Blanc Pollaire Brilliant



F6307 Burnt Strand

**3** Tarif Type 3

\* Voir autres formicas disponibles sur

<https://www.formica.com/es-es>

Les couleurs affichées peuvent varier par rapport aux couleurs réelles, en fonction des paramètres du moniteur ou des conditions d'impression.



## Parois

### Mélangé



Crème




Pin Cervin



Gris




Hêtre



Chocolat




Cerisier



Lin Havane



Chêne jeune



Bleu



Ne respectent pas la norme EN81.20




## 3.2

## Finitions de cabine

### Sols

#### Antidérapant 4,5 kg / m<sup>2</sup>



Beige



Chêne




Bleu



Sable



Gris



Gris ciment




Noir

#### Pierre artificielle 49 kg / m<sup>2</sup>




Gris Expo



Blanco Cristal



Ethereal Glow



Rougui


**2** Tarif type 2

**3** Tarif type 3






## Granite Naturel 56 kg / m<sup>2</sup>



Gris Perle



Rose Porriño



Blanc Cristal



Blanc Trevi



Gris Quintana



Noir Intense



Noir Sudáfricain



Bleu foncé du Labrador



Guyane



Warwick Rubi

**2** Tarif Type 2

**3** Tarif Type 3

**4** Tarif Type 4

## Métalliques



Aluminium Damier 6 Kg/m<sup>2</sup>



Acero Inox. 12 Kg/m<sup>2</sup>




Tôle Lamée 36 Kg/m<sup>2</sup>




## 3.2

## Finitions de cabine

### Plafonds




Spots LED




Spots LED Courbé



Panel LED




Mondrian




Arté



Marco



Mosaïque




Verre mate



Tous les plafonds peuvent être en RAL blanc, noir ou en acier inox.



## Éclairage Indirecte




Éclairage plinthe inférieur



Éclairage parois



Éclairage boîte à bouton



Éclairage plafond


## Miroirs



1/2 Miroir





Miroir lame



Miroir entier

## Main courantes

STANDARD EN 81-20



1. Rectangulaire Acier Inox
2. Rectangulaire Skinplate
3. Tubulaire droite Inox. poli
4. Tubulaire courbé Inox. brossé
5. Tubulaire courbé Inox. poli
6. Tubulaire courbé peint noir



## Portes Automatiques



Apprêt Inox.




Grand vitrage



Porte pliante grand vitrage



Verre Total profilés en Inox



► Armoire de manœuvre dans le montant de la porte.  
Disponible en Carlos Silva et Sprinte.



## Portes battantes



Petit Oculus



Grand vitrage



### Finitions des portes

#### ► Epoxy Gaufré

STANDARD



RAL 7032

AUTRES



RAL 9016



RAL 1015



RAL 9006



RAL 7004



RAL 1018



RAL 1019



RAL 6021



RAL 1034



RAL 3020



RAL 5012



RAL 9005



RAL 7010



RAL 7012



RAL 3004



RAL 6005



RAL 5011

#### ► Acier inoxydable lisse

STANDARD



AISI 441 2B/BA



AISI 304 2B



AISI 316 2B



AISI 441 2B



AISI 304 2B



AISI 304 2B



AISI 316 2B



AISI 316 4N

DECORATIVE




AISI 304 BA



AISI 304 BA



AISI 316 BA



AISI 304 BA



AISI 304 BA



AISI 304 BA



AISI 304 BA

#### ► Acier inoxydable gravé



AISI 441 BA (1)




AISI 304 BA




AISI 304 BA



AISI 316 BA (1)



AISI 441 BA (1)



AISI 304 BA



AISI 304 BA



AISI 304 BA



AISI 441 BA (1)



AISI 304 BA



AISI 304 BA




AISI 316 BA (1)

Disponible toute autre finition de:



## Boîtes à boutons Cabine



Standard  
Longueur 1960 mm  
Standard seulement pour ascenseurs. Les Homelift seront fournis sans display (afficheur).

Verre Glass

### Type main-courante (EN81.70)



- 1 Boite à bouton colonne standard
- 2 Boite à bouton type plastron
- 3 En saillie 920 x220 mm en aluminium anodisé
- 4 Boîtes à bouton en verre

## Boîtes à boutons palières



Saillie en aluminium

Saillie en aluminium

Avec logo gravé sur acier

Avec logo plaque transparente

En saillie

En saillie

## Boutons



MD7 (Sprinte)



Bas 120



Bas 120 Black



RT42



US95-EN



AT33RM



US90 Jumbo



US95 Jumbo



B3 (Arkel)



B3 Black (Arkel)



V2-P (Arkel)

## Afficheurs




EN SAILLIE



## Afficheurs



TFT 262 3,5"  
SPRINTE



TFT 2,8"  
CARLOS SILVA



LCD10555  
ARKEL



LCDA  
ARKEL



TFT 232 4,5"  
SPRINTE



TFT 5,6"  
CARLOS SILVA




LIFTMEDIA  
ARKEL



TFT 236 7,5"  
SPRINTE



7"  
CARLOS SILVA



10"  
CARLOS SILVA



## 3.4 Pylônes

Les pylônes pour ascenseurs et privatifs, nous aident à normaliser et flexibiliser l'espace, en supprimant les barrières architecturales et fournissant des solutions d'accessibilité totale.

PYLÔNES

### ► Les Couleurs



RAL 9002



RAL 3004



RAL 1015



RAL 6005



RAL 7032



RAL 5003



RAL 7001



RAL 9005



RAL 8003



OXIRON

## Avantages

Les délais de travaux et d'installation se réduisent à plus de 60 % par rapport à l'installation traditionnelle. Étant aussi un système de construction propre, rapide et silencieux.


Complètement respectueuse avec l'environnement, autant dans son processus d'assemblage comme de son développement industriel.

Sa facilité d'installation, le transforme en un produit très facile à travailler, respectant les normes de sécurités plus strictes.



## Caractéristiques

Solution technique polyvalente pour chaque immeuble. S'adapte efficacement à la construction et aux différents types de besoins. Les séries TC sont conçues pour être intégrées dans une harmonie totale dans l'immeuble existant et l'environnement.





Toit (tôle ou verre)



Auvent sur porte (tôle ou verre)



Main courante



Ventilation





# Types de cloisons

---




Verre butyral transparent

---



Verre butyral mat

---



Verre total

---



Tôle

---



Tôle perforée

---



A photograph showing a person in a wheelchair being assisted by another person on a staircase. The person in the wheelchair has short, wavy white hair and is wearing a white top and dark pants. The person assisting them is wearing a grey long-sleeved shirt and blue denim jeans with cuffed hems. They are both wearing brown sneakers. The person assisting is holding the hand of the person in the wheelchair. The background shows a staircase with a metal railing and a light-colored wall. The text "Votre partenaire expérimenté et fiable" is overlaid on the image in white, with a yellow play button icon to the left.

Votre partenaire  
**expérimenté et fiable**

RALOE



