

Datenblatt fü	r die	Modernisierung
Befestigunge	n	

Kundenname:	
Referenz:	
Datum:	

Unverzichtbare Daten für Befestigungen				
Anzahl der Haltestellen: ☐ Selective Abwärtssteuerung ☐ Volle Kollektivsteuerung				
Vorschriften: ☐ EN81-70 (für Behinderte)				
□ Kabinentableau Typ: □ Halbhöhen-Bedienpanel □ Bedienpanel in voller Höhe				
Ausführung:				
☐ Tür-Öffnen-Taster ☐ Tür-Schließen-Taster ☐ Alarmtaster ☐ Anderes:				
□ Aussparung für automatischen Wählanschluss Modell:				
☐ Aussparung für Notbeleuchtung Modell: ☐ Daten- und Typ: ☐ Stahl ☐ Transparente Platte Gravur: ☐ Schwarz ☐ Farbe Lastplatte Information:				
□ Schlüsselschalter: Menge: Funktion:				
□ Aussentableau Ausführung:				
Standort: ☐ Im Türrahmen ☐ In die Wand eingelassen ☐ Aufputzmontage				
□ Logo: □ Schwarz □ Farbe □ Pfeile □ Kontrollleuchte:				
□ Schlüsselschalter: Funktion: Etage:				
Anzeigemodell: Menge:				
☐ Anzeigepaneel auf der Etage ☐ Anzeige im Bedienpanel				
Bemerkungen / Skizze (Bitte geben Sie alle nicht genannten Merkmale an)				



Datenblatt	für die	Modernisierung
Befestiaun	aen	

Kundenname:	
Referenz:	
Datum:	

Bestelldaten für Befestigungen				
Kabinentableau				
Abmessungen: Höhe:	Breite:	Tiefe:		
Anzahl der Befestigungen:	Abstand zwischen der	Befestigungspunkten:		
Tastenfarbe:	☐ Spezielle Tasten:			
Anzahl der Reihen:	Reihenfolge:			
☐ Kontrollleuchten:				
Aussentableau	□ Tasten: □ 1 □ 2	Tastenfarbe:		
Abmessungen: Höhe:	Breite:			
Anzahl der Befestigungen:	Befestigungsart:			
Abstand zwischen den Befestigur	ngspunkten:			
□ Pfeile: Typ:	☐ Richtung	□ Vorwahlanzeige		
Standort:	☐ Türrahmen	☐ Türöffnung		
Bemerkungen				